

Manual de conexión WiFi MTCH NEW 800/1000

IMPORTANTE

Por favor, reinicie el automatismo antes de seguir las siguientes instrucciones. Mantenga pulsado el botón "ABAJO" del equipo hasta que aparezca "0" en la pantalla, pulse el botón "ARRIBA" hasta que aparezca "2" en la pantalla y, por último, pulse "SET" para confirmar que el reinicio se ha realizado correctamente.


Antes de activar la función Wi-Fi, debe programar el recorrido de apertura y cierre del motor.

1. Asegúrese de que su router, teléfono móvil y dispositivo estén lo más cerca posible. **Verifique que su Wi-Fi tenga habilitada la red de 2.4 GHz y active el Bluetooth.**
2. Solo una cuenta de usuario puede controlar el equipo por wifi. Asegúrese de que el equipo no se haya conectado previamente a otra cuenta.


Tenga en cuenta que la cuenta principal puede invitar a otros miembros de su familia a través de la aplicación para que lo controlen.

CONFIGURACIÓN

Descarga la aplicación "Smart GDO" en tu teléfono inteligente a través de Google Play (para Android) o App Store (para iOS).



O usa tu smartphone para escanear el código QR. Pulsa en la esquina superior derecha para abrirlo con el navegador y descargar la aplicación.




Abre la aplicación y crea una cuenta nueva siguiendo las instrucciones. **Si ya tienes una cuenta, inicia sesión directamente.**


1. HAZ CLIC EN EL BOTON REGISTRARSE




2. INTRODUCIR DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO




3. PULSAR OBTENGA EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN




4. INTRODUCIR EL CODIGO QUE HA LLEGADO A LA BANDEJA DE ENTRADA DEL CORREO ELECTRONICO




5. INTRODUCIR LA CONTRASEÑA Y PULSAR FINALIZADO



6. HACER CLIC EN AÑADIR DISPOSITIVO



7. HACER CLIC EN AÑADIR SI LO DETECTA DONDE PONE DESCUBRIENDO DISPOSITIVOS Y SI NO HACER CLIC EN MOTOR DE GARAJE




8. INTRODUCIR LA CONTRASEÑA WIFI DE LA RED WIFI DONDE ESTA CONECTADO EL DISPOSITIVO MOVIL Y PULSAR SIGUIENTE.




ATENCIÓN SOLO FUNCIONA A 2.4GHZ. A 5G DARÁ ERROR DE CONEXIÓN Y NO SE PODRÁ VINCULAR EL DISPOSITIVO

Selecciona una red WiFi de 2.4GHz


Si tu red es de 5GHz, conéctate a la red de 2.4GHz para realizar la sincronización, **Método de ajuste de router común**



9. EN EL DISPOSITIVO MOVIL APARECERÁN LAS SIGUIENTES IMAGENES



10. PRESIONAR LA TECLA “ABAJO” (1) DEL MOTOR. EN LA PANTALLA APARECERA “0” A CONTINUACIÓN PRESIONAR LA TECLA “ARRIBA” (2) HASTA QUE SALGA “1” EN LA PANTALLA. PULSAR SET EN EL MOTOR (3)



11. EN EL DISPOSITIVO MOVIL APARECERA LA SIGUIENTE IMAGEN




12. EN EL MOTOR APARECERÁN LAS SIGUIENTES IMAGENES



NOTA: DURANTE ESTAS IMÁGENES, ES PROBABLE QUE LA PANTALLA APAREZCA “FF.” CON EL “.” PARPADEANDO. NO INTERRUMPIR EL PROCESO, EL WIFI SE SIGUE CONFIGURANDO.



13. UNA VEZ CONFIGURADO, APARECERA LA SIGUIENTE IMAGEN EN EL DISPOSITIVO MOVIL. PULSAR FINALIZADO.



14. EN LA PANTALLA PRINCIPAL APARECERA LA SIGUIENTE IMAGEN. NUESTRO DISPOSITIVO YA ESTÁ AÑADIDO.



15. EL DISPOSITIVO YA ESTÁ VINCULADO Y LISTO PARA USARSE A TRAVÉS DE LA APP.





OPCIONES

Opción 1: Eliminar dispositivo de la app

Haz clic en “Eliminar dispositivo” para borrar la información del motor de tu cuenta original en la app. Mantén el motor encendido y conectado a la red Wi-Fi, y luego vuelve a conectarlo a la nueva cuenta paso a paso.

Opción 2: Restablecer el motor.

Si no hay conexión a internet, restaura la configuración de fábrica del motor.

Mantén pulsado el botón “ABAJO” del motor hasta que aparezca “0” en la pantalla. Pulsa el botón “ARRIBA” hasta que aparezca “2” y, por último, pulsa “SET” para confirmar el restablecimiento.

Se eliminarán todos los dispositivos conectados.